



2016192457B



立创检测
LC TECH

检测报告

TESTING REPORT

立创检测技术服务有限公司

LC TECH (Zhongshan) Testing Service Co., Ltd.



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3337



中山市立创检测技术服务有限公司

检 验 报 告

报 告 编 号 LCZH17100826V1

样 品 名 称 圣斯贝齿清新漱口水

申 请 单 位 无锡千载网络科技有限公司

生 产 单 位 广州源大生物科技有限公司

2017 年 10 月 23 日

未经 LCTECH 公司书面同意，不得部分复制本测试报告！

中山市立创检测技术服务有限公司

广东省中山市小榄镇广源路科技创业中心二期二楼 邮政编码 528415

电话: (86-760) 2283 3366 传真: (86-760) 2283 3399

网址: <http://www.lccert.com>



声 明

- 一、本检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改增删无效，未加盖报告章无效，复印件无效。
- 三、本检验报告无审核人、批准人签字无效。
- 四、未经本公司书面批准，不得部分复制本检验报告。
- 五、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五天内向检测单位提出。

联系地址：广东省中山市小榄镇广源路科技创业中心二期二楼

检验地址：广东省中山市小榄镇广源路科技创业中心二期四楼

邮政编码：528415

联系电话：(86-760) 2283 3757

未经 LCTECH 公司书面同意，不得部分复制本测试报告！

中山市立创检测技术服务有限公司

广东省中山市小榄镇广源路科技创业中心二期二楼 邮政编码 528415

电话: (86-760) 2283 3366 传真: (86-760) 2283 3399 网址: <http://www.lccert.com>

中山市立创检测技术服务有限公司

检 验 报 告

报告编号: LCZH17100826V1

报告日期: 2017 年 10 月 23 日

第 1 页 / 共 3 页

样 品 名 称	圣斯贝齿清新漱口水	生 产 日 期 / 批 号	RBI27601
商 标	圣斯	保 质 期 / 限期使用日期	20191006
型 号	---	抽 送 样 单 号	---
规 格 / 等 级	500ml/瓶	检 验 类 别	委托检验
申 请 单 位	无锡千载网络科技有限公司	样 品 数 量	3 瓶
申请单位地址	无锡市新吴区金城东路 399-201	抽 样 基 数	---
生 产 单 位	广州源大生物科技有限公司	抽(送)样日期	2017 年 10 月 12 日
生产单位地址	广州市花都区花山镇两龙南街 41 号 5 栋	验 讫 日 期	2017 年 10 月 23 日
抽 样 地 点	---	来 样 方 式	送检
样 品 状 况	棕色液体	贮 存 条 件	请将本品置于阴凉干燥处避光保存
检 验 项 目	感官、理化和卫生指标 (全检)		
检 验 依 据	QB/T 2945-2012 《口腔清洁护理液》,《化妆品安全技术规范》(2015 年版)		
检 验 结 论	<p>所检项目符合 QB/T 2945-2012 《口腔清洁护理液》标准要求。 以下空白。</p> <div style="text-align: right;">  签发日期: 2017 年 10 月 23 日 此处及报告骑缝处未盖检验检测专用章,本报告无效 </div>		
备 注			

编制人: 林小燕

审核: 卢华全

批准人: 罗志焕

林小燕

卢华全

罗志焕

未经 LCTECH 公司书面同意, 不得部分复制本测试报告!

中山市立创检测技术服务有限公司

广东省中山市小榄镇广源路科技创业中心二期二楼 邮政编码 528415

电话: (86-760) 2283 3366 传真: (86-760) 2283 3399

网址: <http://www.lccert.com>

中山市立创检测技术服务有限公司

检验报告

报告编号: LCZH17100826V1

报告日期: 2017 年 10 月 23 日

第 2 页 / 共 3 页

检验结果

1. 感官指标

检验项目	检验依据	检验结果	标准要求	单项评价
香型*	QB/T 2945-2012	符合标准要求	符合标示香型	合格
澄清度 (5℃ 以上)	QB/T 2945-2012	符合标准要求	溶液澄清, 无机械杂质	合格
稳定性	QB/T 2945-2012	符合标准要求	耐热稳定性测试条件下, 无凝聚物或混浊; 耐寒稳定性测试条件下不冻结、色泽稳定	合格

2. 理化指标

检验项目	检验依据	检验结果	标准要求	单项评价
pH (25℃)	QB/T 2945-2012	3.3	3.0~10.5 (对 pH 低于 5.5 的产品, 产品质量责任者提供对口腔硬组织安全性的数据)	合格
游离氟含量/%	QB/T 2945-2012	未检出 (<0.01)	≤ 0.15	合格
可溶氟含量/%	QB/T 2945-2012	未检出 (<0.01)	≤ 0.15	合格
氟离子含量 [#] / (mg/瓶)	QB/T 2945-2012	未检出 (<1)	≤ 125 (适用于直接销售给消费者的漱口水, 不适用于在医院诊所使用的漱口水、需医生开具处方才能使用的漱口水以及某些特殊场合由专人指导使用的漱口水)	合格

编制人: 林小燕

审核: 卢华全

批准人: 罗志焕

林小燕

卢华全

罗志焕

未经 LCTECH 公司书面同意, 不得部分复制本测试报告!

中山市立创检测技术服务有限公司

广东省中山市小榄镇广源路科技创业中心二期二楼 邮政编码 528415

电话: (86-760) 2283 3366 传真: (86-760) 2283 3399

网址: <http://www.lccert.com>

中山市立创检测技术服务有限公司

检 验 报 告

报告编号: LCZH17100826V1

报告日期: 2017 年 10 月 23 日

第 3 页 / 共 3 页

3. 卫生指标

检验项目	单位	检验依据	检验结果	标准要求	单项评价
菌落总数	CFU/ml	《化妆品安全技术规范》(2015 年版)	<10	≤500	合格
霉菌和酵母菌总数	CFU/ml		<10	≤100	合格
耐热大肠菌群	/ml		未检出	不得检出	合格
金黄色葡萄球菌	/ml		未检出	不得检出	合格
铜绿假单胞菌	/ml		未检出	不得检出	合格
砷	mg/kg	GB 7917.2-87	未检出 (<0.1)	≤5	合格
铅	mg/kg	GB 8372-2008	未检出 (<5)	≤15	合格

备注: ※ = CMA 对此类项目不作认定要求。

= 该结果是由游离氟含量换算得到的。

- “耐热大肠菌群”为原《化妆品卫生规范》(2007 版) 中的“粪大肠菌群”。根据《化妆品安全技术规范》(2015 年版) 的规定, 已修改为“耐热大肠菌群”。

..... 本检验结果仅对受理样品负责, 以下空白

编制人: 林小燕

审核: 卢华全

批准人: 罗志焕

林小燕

卢华全

罗志焕

未经 LCTECH 公司书面同意, 不得部分复制本测试报告!

中山市立创检测技术服务有限公司

广东省中山市小榄镇广源路科技创业中心二期二楼 邮政编码 528415

电话: (86-760) 2283 3366 传真: (86-760) 2283 3399

网址: <http://www.lccert.com>



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3337



中山市立创检测技术服务有限公司

检 验 报 告

报 告 编 号 LCZH17100827V1

样 品 名 称 圣斯皓齿清洁漱口水

申 请 单 位 无锡千载网络科技有限公司

生 产 单 位 广州源大生物科技有限公司

2017 年 10 月 23 日

未经 LCTECH 公司书面同意，不得部分复制本测试报告！

中山市立创检测技术服务有限公司

广东省中山市小榄镇广源路科技创业中心二期二楼 邮政编码 528415

电话: (86-760) 2283 3366 传真: (86-760) 2283 3399 网址: <http://www.lccert.com>



声 明

- 一、本检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改增删无效，未加盖报告章无效，复印件无效。
- 三、本检验报告无审核人、批准人签字无效。
- 四、未经本公司书面批准，不得部分复制本检验报告。
- 五、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五天内向检测单位提出。

联系地址：广东省中山市小榄镇广源路科技创业中心二期二楼

检验地址：广东省中山市小榄镇广源路科技创业中心二期四楼

邮政编码：528415

联系电话：(86-760) 2283 3757

未经 LCTECH 公司书面同意，不得部分复制本测试报告！

中山市立创检测技术服务有限公司

广东省中山市小榄镇广源路科技创业中心二期二楼 邮政编码 528415

电话: (86-760) 2283 3366 传真: (86-760) 2283 3399

网址: <http://www.lccert.com>

中山市立创检测技术服务有限公司

检 验 报 告

报告编号: LCZH17100827V1

报告日期: 2017 年 10 月 23 日

第 1 页 / 共 3 页

样 品 名 称	圣斯皓齿清洁漱口水	生 产 日 期 / 批 号	RBI27702
商 标	圣斯	保 质 期 / 限期使用日期	20190929
型 号	---	抽 送 样 单 号	---
规 格 / 等 级	500ml/瓶	检 验 类 别	委托检验
申 请 单 位	无锡千载网络科技有限公司	样 品 数 量	3 瓶
申请单位地址	无锡市新吴区金城东路 399-201	抽 样 基 数	---
生 产 单 位	广州源大生物科技有限公司	抽(送)样日期	2017 年 10 月 12 日
生产单位地址	广州市花都区花山镇两龙南街 41 号 5 栋	验 讫 日 期	2017 年 10 月 23 日
抽 样 地 点	---	来 样 方 式	送检
样 品 状 况	蓝色液体	贮 存 条 件	请将本品置于阴凉干燥处避光保存
检 验 项 目	感官、理化和卫生指标 (全检)		
检 验 依 据	QB/T 2945-2012 《口腔清洁护理液》,《化妆品安全技术规范》(2015 年版)		
检 验 结 论	<p>所检项目符合 QB/T 2945-2012 《口腔清洁护理液》标准要求。 以下空白。</p> <div style="text-align: right;">  签发日期: 2017 年 10 月 23 日 此处及报告骑缝处未盖检验专用章, 本报告无效 </div>		
备 注			

编制人: 林小燕

审核: 卢华全

批准人: 罗志焕

林小燕

卢华全

罗志焕

未经 LCTECH 公司书面同意, 不得部分复制本测试报告!

中山市立创检测技术服务有限公司

广东省中山市小榄镇广源路科技创业中心二期二楼 邮政编码 528415

电话: (86-760) 2283 3366 传真: (86-760) 2283 3399

网址: <http://www.lccert.com>

中山市立创检测技术服务有限公司

检验报告

报告编号: LCZH17100827V1

报告日期: 2017 年 10 月 23 日

第 2 页 / 共 3 页

检验结果

1. 感官指标

检验项目	检验依据	检验结果	标准要求	单项评价
香型*	QB/T 2945-2012	符合标准要求	符合标示香型	合格
澄清度 (5℃以上)	QB/T 2945-2012	符合标准要求	溶液澄清, 无机械杂质	合格
稳定性	QB/T 2945-2012	符合标准要求	耐热稳定性测试条件下, 无凝聚物或混浊; 耐寒稳定性测试条件下不冻结、色泽稳定	合格

2. 理化指标

检验项目	检验依据	检验结果	标准要求	单项评价
pH (25℃)	QB/T 2945-2012	5.4	3.0~10.5 (对 pH 低于 5.5 的产品, 产品质量责任者提供对口腔硬组织安全性的数据)	合格
游离氟含量/%	QB/T 2945-2012	未检出 (<0.01)	≤ 0.15	合格
可溶氟含量/%	QB/T 2945-2012	未检出 (<0.01)	≤ 0.15	合格
氟离子含量#/ (mg/瓶)	QB/T 2945-2012	未检出 (<1)	≤ 125 (适用于直接销售给消费者的漱口水, 不适用于在医院诊所使用的漱口水、需医生开具处方才能使用的漱口水以及某些特殊场合由专人指导使用的漱口水)	合格

编制人: 林小燕

审核: 卢华全

批准人: 罗志焕

林小燕

卢华全

罗志焕

未经 LCTECH 公司书面同意, 不得部分复制本测试报告!

中山市立创检测技术服务有限公司

广东省中山市小榄镇广源路科技创业中心二期二楼 邮政编码 528415

电话: (86-760) 2283 3366 传真: (86-760) 2283 3399

网址: <http://www.lccert.com>

中山市立创检测技术服务有限公司

检 验 报 告

报告编号: LCZH17100827V1

报告日期: 2017 年 10 月 23 日

第 3 页 / 共 3 页

3. 卫生指标

检验项目	单位	检验依据	检验结果	标准要求	单项评价
菌落总数	CFU/ml	《化妆品安全技术规范》(2015 年版)	<10	≤500	合格
霉菌和酵母菌总数	CFU/ml		<10	≤100	合格
耐热大肠菌群	/ml		未检出	不得检出	合格
金黄色葡萄球菌	/ml		未检出	不得检出	合格
铜绿假单胞菌	/ml		未检出	不得检出	合格
砷	mg/kg	GB 7917.2-87	未检出 (<0.1)	≤5	合格
铅	mg/kg	GB 8372-2008	未检出 (<5)	≤15	合格

备注: ※ = CMA 对此类项目不作认定要求。

= 该结果是由游离氟含量换算得到的。

- “耐热大肠菌群”为原《化妆品卫生规范》(2007 版) 中的“粪大肠菌群”。根据《化妆品安全技术规范》(2015 年版) 的规定, 已修改为“耐热大肠菌群”。

..... 本检验结果仅对受理样品负责, 以下空白

编制人: 林小燕

审核: 卢华全

批准人: 罗志焕

林小燕

卢华全

罗志焕

未经 LCTECH 公司书面同意, 不得部分复制本测试报告!

中山市立创检测技术服务有限公司

广东省中山市小榄镇广源路科技创业中心二期二楼 邮政编码 528415

电话: (86-760) 2283 3366 传真: (86-760) 2283 3399

网址: <http://www.lccert.com>